


Usage de Cocaine Cocaine basée/Crack



Un état des lieux
Marseille



Projet associatif de l'association Bus 31/32

- Participation de l'ensemble des parties prenantes y compris et surtout avec les usager.es
- Travail en commun sur les valeurs, les principes de fonctionnement, les combats, les orientations et missions de l'association



Equipes mobiles et pluri-
professionnelles pluri-compétences
–"Allers-Vers"–

Outils de la Sante Communautaire –
intervenant.es issues des scenes

- **Pole AVQ** : CSAPA-CAARUD-Bus
Hépatant-Microstructures
Médicales
- **Pole Festif** : Plus Belle La Nuit,
Promotion du consentement (lutte
VSS) , Chill'in, CAARUD teKno
- **Pole Ressources** : E-RDR ;
Analyse de drogue, Recherches,
Plaidoyer






Chlorhydrate de cocaïne

- Cocaïne sniffée :
 - absorption par la muqueuse nasale
 - effet de vasoconstriction locale auto-limitant
 - élimination hépatique importante
 - effet rapide (3 minutes) et bref (30 minutes à 1H)
- Hydrosoluble, donc injectable
- Thermolabile, donc impossible à fumer

Sulfates de Cocaïne : Crack cocaïne-base ou « free base »

- thermostable ; fumable
- se transforme en gaz lorsque chauffé (sublimation)
- absorption pulmonaire massive et illimitée (70 m2)
- effet quasi-immédiat (quelques secondes) et bref (8 à 10 minutes)
- CRASH



l'alerte blanche !

- 70s : Caraïbes -> Pasta (confusion)
- 80s : USA
- Début 90s : Paris XVIII et XIX
- Panique morale immédiate
- Peu de consommateurs mais visibles
- Quasi exclusivement à Paris
- Déplacement des scènes /action policière
- 2007 : St Denis
- 2010-21 : La Coline
- Et maintenant à Marseille?



Base.

The Chemist's
Free Base System
Small Instructional Video Disk Co.


In Colombia they call it "bah-say". Here in America we call it Base. Cocaine Free Base... for the connoisseur. Here's why: Cocaine is an acid salt. When treated with an alkaline solution, the cocaine becomes freed from its acid radical and takes the Free Base form. The process is similar to mixing a cocktail. When done correctly, the Free Base System of extraction will yield 99.9% of the original material, eliminating adulterants. Free Base is not fluffy and does not toot well. Free Base is smoked. Since it is absorbed through the lungs, the ingestion of free Base is...

The Free Base System includes all the essentials for extraction of Free Base. Earthworks also carries a variety of Free Base pipes and other accessories.

The Free Base System. Available only at Earthworks Smoke and Coke Shop. You can buy spoons and straws anywhere, but when you're really serious about your smoking pleasure come to Earthworks.

Earthworks

Evolution des quantités saisies de cocaïne/crack depuis 1996 (en kg)



Tendances aujourd'hui à Marseille « la MACHE »



De la « french connexion » à la
« *coconnexion* »

- TREND de l'OFDT :
 - Plus précaires
 - En situation d'exil
 - -d'opiacés
 - + de cocaïne –Ritaline en baisse depuis 3 ans
 - Médicaments détournées : Prégabaline, **Méthylphénidate**
 - Alcool, tabac, Cannabis


+ **injecteur.trices**

- Baisse de la pratique de filtration
- Vente de Képa à 10€





Substance attendue VS substance non attendue

(échantillons sous l'appellation « cocaïne » soumis à l'analyse HPLC en 2022 et 2021)




- Sur 87 échantillons de cocaïne analysés en 2022 : 67 % contenaient uniquement de la cocaïne, 30 % contenaient de la cocaïne ainsi qu'au-moins un produit de coupe actif et 3 % ne contenaient pas du tout de cocaïne.
- Sur 98 échantillons de cocaïne analysés en 2021 : 47 % contenaient uniquement de la cocaïne, 51 % contenaient de la cocaïne ainsi qu'au-moins un produit de coupe actif et 2 % ne contenaient pas du tout de cocaïne.

Pourcentage d'échantillons de « cocaïne » contenant d'autres produits de coupe actifs



- Le lévomisole reste le produit de coupe actif principalement retrouvé dans la cocaïne, mais passe d'une occurrence de 36 % en 2021 à 17 % en 2022 sur le nombre total d'échantillons de « cocaïne » collectés. Il présente peu de variabilité de sa concentration moyenne entre 2021 et 2022 (13 % et 12 % réciproquement).

Concentrations moyennes et écart-types dans les échantillons de cocaïne analysés en HPLC




- En 2021, les échantillons de cocaïne analysés par le laboratoire du Bus 31/32 (DrugLab) présentent une concentration moyenne de 79 % et un écart-type de 23 %.
- En 2022, leur concentration moyenne est passée à 90 % avec un écart-type de 14 %. Cela signale une augmentation de la qualité des échantillons et une diminution de leur variabilité.

Distribution statistique des échantillons de cocaïne analysés par HPLC




2021

*n = 96**



2022

*n = 84**



- En 2021, les échantillons de cocaïne analysés par le DrugLab présentent une concentration comprise entre 4 et 100 %, ainsi qu'une médiane à 88,5 %, ce qui signifie que plus de 50 % des échantillons ont une concentration supérieure à 88,5 %.
- En 2022, leur concentration est comprise entre 15 et 100 % avec médiane de 96 %. Seul 25 % des échantillons ont une concentration inférieure à 88 % (1^{er} quartile ; contre 25 % des échantillons inférieurs à 58 % de concentration en 2021).


Dans un réservoir désaffecté tout proche, **c'est une véritable salle de consommation qui a été improvisée par les usagers**. Le flux est continu : on y entre deux par deux, les autres attendent leur tour, comme si une certaine confidentialité devait être respectée. Assez glauque, la salle de consommation est à l'abri des regards, il y a même un récipient pour mettre les seringues, l'équipe y laisse un récupérateur plus adapté, service minimum. SWAPS, 2019 « scènes de consommation à haut risque » Marseille

Tendances de l'année 2022 sur le CSAPA et le CAARUD :

Injecteurs.trices en 1^{er} mode de consommation ; 65%

Inhalateurs.trices ; 24 %

Injecteurs-trices et inhalateurs.trices ; 37%



- Précarisation +++
- Désaffiliation, isolement...
- Eloignés des soins : Publics stigmatisés, subissent la réprobation morale
- Spirale du risque (Rue-Prison) Criminalisation.
- Complications neurocognitives.
- Complications psychiatriques : Paranoïa , Hallucinations...)
- VHC...
- Augmentation des hospitalisations – Endocardites (années de consommation Par IV- défaut de filtration)
- Mortalité



Quels outils mis en place par le Bus 31/32 Être au plus près des besoins!

- Allers Vers –Maraudes-
- Visibilité des services pour des publics « cantonnés à l'invisibilité »
- Accès facilité des services –délivrance de Matériel RdR : Kit Base, Bicarbonate, baume pour les lèvres, chewing gum...
- Besoins primaires : accompagnement vers les services...approvisionnement d'eau.
- Personnes relais –travail dans la cité- Partenaires de l'animation, du social –Réseaux 13.
- Interprétariat en santé
- « *test and treat* »
- Accès aux droits : Accompagnement pas à pas et adapté
- « Travailler avec »: Hébergement... (exemple du Village Vacances à celles de l'Auberge)
- Mutualisation des équipes CSAPA-CAARUD-Bus Hépatant... (Maraudes mutualisées Gare Saint Charles)
- Sorties des scènes de consommations-lutte contre le craving (du barbecue sur la colline à la sortie musée)
- Accompagnement des consommations



On se glisse dans le paysage
des quartiers nords de
Marseille





TECHNIKA

BURNING MAN
6 JOURS AVEC LES GAUCHISTES
MILLIARDAIRES DU DESERT

YANN MOIX
«À TABLE AVEC GÉGÉ
EN CORÉE DU NORD»

ELIE SEMOUN
«JE VAIS EN PRENDRE
PLEIN LA GUEULE...»

LA DROGUE
TUE (ET EN
PLUS, ÇA
REND CON !)

GASPAR
«DISCO, VOG
ET SANG»



ATTENTION !
CES NARINES POURRAIENT
ÊTRE LES VÔTRES (COMME
3 MILLIONS DE FRANÇAIS)...

COKE EN FRANCE

ET SI LA COCAÏNE DEVENAIT LÉGALE ?

Quelles pistes?

- les réponses en **délivrances de matériel RdR** –diversification du matériel – adaptées - modalités diverses (distribox –PEMI)
- les **lieux ressources avec accompagnement à la consommation**
- **Accès aux droits fondamentaux** (une approche globale –consortium)- Renforcer le travail avec
- Développement **des compétences psycho sociales** dès le plus jeune age.
- **Réponses thérapeutiques**...de l’allopathie à la méditation en passant par la médecine psychédélique? –intérêt des traitements symptomatiques
- **Les recherches** –Actions adaptées (Co construction notamment avec la santé communautaire)
- **La participation des usagers.es** (Santé communautaire)
- **Evolution des politiques publiques** sur la question de drogues et plus largement réforme de la loi 70.

Merci!

